



Scheda di Sicurezza.

1. Identificazione della Sostanza/Preparato e della Società

Identificazione della società/impresa fabbricante, importatore, fornitore	Helena BioSciences Queensway South, Team Valley Trading Estate Gateshead, Tyne and Wear NE11 0SD		
Identificazione della società/impresa distributrice	MEDICAL SYSTEMS S.p.A. Via Rio Torbido, 40 – 16165 Genova Tel: +39.(0)10.83401 – Fax: +39.(0)10.8340310 e-mail: grazia.robino@medicalsystems.it		
Denominazione Prodotto	CEtol Serum Control-Abnormal		
Codice Prodotto	802500		
Uso della Sostanza/Preparato	Solo per uso diagnostico <i>in vitro</i>		
Contenuto Confezione	Componente	Codice	Contenuto
	CEtol Serum Control-Abnormal	32211SA	10 vials

2. Identificazione dei Pericoli

Componente	Classificazione dei Pericoli	Codice Rischio
CEtol Serum Control-Abnormal 32209SA	NOTA:	N/A

Nota: Questi prodotti non presentano un pericolo significativo fisico o chimico. I prodotti contenenti materiale umano ematico sono stati testati e trovati negativi per gli antigeni HBsAg e HIV I e 2. I substrati fattore carenti da fonti congenita possono essere positivi per HCV - vedere l'etichetta dei prodotti.

3. Composizione dei Componenti

Componente	Ingredienti	Numero EINECS	Numero CAS	Identificazione dei Pericoli	Codice rischio	Concentrazione (% per peso)
CEtol Serum Control-Abnormal 32209SA	Siero umano	Nota:	N/A	N/A	N/A	N/A

Nota: Questo prodotto non contiene sostanze pericolose o le contiene in concentrazioni o in quantità inferiori a quelle che richiedono una classificazione secondo le Norme relative ai prodotti chimici ((Hazard Information and Packaging for Supply) attuazione delle Direttive Europee 92/32EEC, che emendano la direttiva 67/548EEC, ed altre direttive specifiche applicate nel Regno Unito.

4. Misure di Primo Soccorso

Componente	CEtol Serum Control-Abnormal
In caso di inalazione	Portare il soggetto all'aria aperta e mantenere a riposo.
In caso di contatto con la pelle	Lavare immediatamente con acqua e sapone.
In caso di contatto con gli occhi	Lavare immediatamente con molta acqua e consultare immediatamente un medico.
In caso di ingestione	Lavare la bocca con molta acqua. Somministrare molta acqua da bere.

5. Misure in caso di Incendio

Utilizzare mezzi idonei per circoscrivere il fuoco. I componenti del kit possono produrre fumi tossici se posti a contatto con il fuoco.

6. Misure in caso di Fuoriuscite Accidentali

Asciugare le fuoriuscite con materiale assorbente. Raccogliere tale materiale per la successiva eliminazione.

Helena Biosciences, Queensway South, Team Valley Trading Estate, Gateshead, Tyne and Wear, NE11 0SD
Tel: +44 (0)191 482 8440 Fax: +44 (0)191 482 8442 www.helena-biosciences.com



7. Manipolazione e Conservazione

Conservare i componenti del kit secondo quanto previsto in metodica.

8. Controllo dell'Esposizione/Protezione Personale

Indossare idonei indumenti e guanti protettivi.

9. Proprietà Chimiche e Fisiche

Componente	Aspetto	Colore	Odore
CEtol Serum Control-Abnormal 32209SA	Tavoletta secca	Giallo pallido	Inodore

10. Stabilità e Reattività

Tutti i componenti sono stabili se conservati secondo quanto previsto in metodica.

11. Informazioni Tossicologiche

N/A

12. Informazioni Ecologiche

Non sono previsti pericoli se i componenti del kit vengono manipolati ed eliminati con dovuta attenzione.

13. Considerazioni sullo Smaltimento

Note generali: fare riferimento alla normativa vigente in materia di smaltimento dei rifiuti pericolosi.

14. Informazioni sul Trasporto

Tutti i componenti: Non sono richieste precauzioni specifiche.

15. Informazioni Regolatorie.

Componente	Codice e classificazione del prodotto	Etichettatura prodotti pericolosi	Frase di Rischio	Frase di Sicurezza
CEtol Serum Control-Abnormal 32209SA	NA	NA	NA	S26,28,36/37, 63,64

16. Altre Informazioni.

Abbreviazioni utilizzate:

N/A Non applicabile

Frase di Sicurezza:

S26 In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente ed abbondantemente con acqua, consultare un medico
 S28 In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente ed abbondantemente con acqua e detergente.
 S36/37 Usare indumenti protettivi e guanti.
 S63 In caso di inalazione accidentale, portare il soggetto all'aria aperta e lasciarlo riposare.
 S64 In caso di ingestione, sciacquare la bocca con acqua (solo se la persona è cosciente).

Esonero della Responsabilità

Le informazioni di cui sopra vengono fornite in buona fede ed in nessun modo possono essere ritenute valide in assoluto. Si ritiene che le informazioni siano accurate, anche se non rappresentano nessuna garanzia sulla proprietà del prodotto e quindi devono essere utilizzate solo come linee guida. Le informazioni contenute in questo documento sono basate sulle nostre attuali conoscenze e sono applicabili al prodotto in relazione alle indicazioni di sicurezza ad esso relative. Helena-



Biosciences Europe non può essere ritenuta responsabile di qualsivoglia danno che risulti dalla manipolazione o dal contatto con il prodotto di cui sopra.

Data di preparazione: Aprile 2010

Preparata da: Helena Biosciences

Data revisione italiana: 1 Settembre 2010

Verificata da: G. Robino

Sezioni revisionate: Intestazione, 1, 2, 3, 16, Piè di pagina