

## Scheda di Sicurezza .

### 1. Identificazione della Sostanza/Preparato e della Società.

|                                                                           |                                                                                                                                                                                                              |        |           |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|
| Identificazione della società/impresa fabbricante, importatore, fornitore | Helena BioSciences Europe<br>Queensway South,<br>Team Valley Trading Estate<br>Gateshead,<br>Tyne and Wear, NE11 0SD<br>tel. 44 (0) 191 4828440<br>fax 44 (0) 191 4828442<br>Email mh1@helenabiosciences.com |        |           |
| Identificazione della società/impresa distributrice                       | MEDICAL SYSTEMS S.p.A.<br>Sede Legale: Via Rio Torbido, 40 – 16165 Genova<br>Tel. 39 (0)10 83401<br>Fax 39 (0)10 8340310<br>Email: grazia.robino@medicalsystems.it                                           |        |           |
| Denominazione Prodotto                                                    | AA2 ELEVATED HEMO CONTROL                                                                                                                                                                                    |        |           |
| Codice Prodotto                                                           | 802601                                                                                                                                                                                                       |        |           |
| Uso della Sostanza/Preparato                                              | Solo per uso diagnostico <i>in vitro</i> .                                                                                                                                                                   |        |           |
| Contenuto Confezione                                                      | Nome Componente                                                                                                                                                                                              | Codice | Contenuto |
|                                                                           | AA2 ELEVATED HEMO CONTROL                                                                                                                                                                                    | 802601 |           |

### 2. Identificazione dei Pericoli.

Classificazione secondo CLP: Questo prodotto non è classificato come sostanza chimica pericolosa (PBT)

### 3. Composizione dei Componenti.

| Componente                | Ingredienti         | EINECS    | N. CAS   | Classificazione dei Pericoli                                                    | Indicazioni di Pericolo              | Concentrazione (% per peso) |
|---------------------------|---------------------|-----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|
| AA2 ELEVATED HEMO CONTROL | Cloramfenicolo      | 200-287-4 | 56-75-7  | Carc. 1B                                                                        | H350                                 | < 1%                        |
|                           | Cianuro di Potassio | 205-792-3 | 151-50-8 | Toss. Acuta 1; Toss. Acuta 2; Acuta Acquat. 1; Cronica Acquat. 1; Toss. Acuta 2 | H300, H310, H400, H410, H330, EUH032 | < 1%                        |

### 4. Misure di Primo Soccorso.

|                                   |                                                                                          |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| In caso di inalazione             | Consultare un medico..                                                                   |
| In caso di contatto con la pelle  | Lavare l'area interessata con acqua corrente per 10 minuti e oltre. Consultare un medico |
| In caso di contatto con gli occhi | Lavare immediatamente con acqua corrente. Consultare un medico.                          |
| In caso di ingestione             | Consultare un medico..                                                                   |

### 5. Misure in caso di Incendio.

Utilizzare mezzi idonei per circoscrivere il fuoco. I prodotti possono produrre fumi tossici in caso di incendio. Avvertenze per pompieri: indossare abbigliamento protettivo per evitare il contatto con la cute e gli occhi. Indossare un autorespiratore

### 6. Misure in caso di Fuoriuscite Accidentali.

Asciugare le fuoriuscite con materiale assorbente. Raccogliere tale materiale per la successiva eliminazione.

### 7. Manipolazione e Conservazione.

Conservare tutti i componenti del kit come da istruzioni.

Tel +44 (0)191 482 8440  
Fax +44 (0)191 482 8442  
info@helena-biosciences.com  
www.helena-biosciences.com

Helena Biosciences Europe  
Queensway South, Team Valley Trading Estate,  
Gateshead, Tyne and Wear, NE11 0SD,  
United Kingdom

**8. Controllo dell'Esposizione/Protezione Personale.**

Il prodotto contiene sangue umano trattato. Questo materiale è stato determinato negativo per l' antigene di superficie dell' epatite B (HBsAg), anti-epatite C, anti-HIV 1 & 2 e antigene HIV-1; tuttavia, deve essere manipolato con le stesse precauzioni osservate con i campioni dei pazienti.

**9. Proprietà Chimiche e Fisiche.**

| Componente                | Colore | Odore   | Solubilità in acqua |
|---------------------------|--------|---------|---------------------|
| AA2 ELEVATED HEMO CONTROL | Rosso  | Inodore | Solubile            |

**10. Stabilità e Reattività.**

Stabile nelle condizioni consigliate di trasporto o stoccaggio.

Materiali incompatibili: Acidi e basi forti.

Nella combustione emette fumi tossici di anidride carbonica / ossido di carbonio.

**11. Informazioni Tossicologiche.**

Questo prodotto non è classificato come sostanza chimica pericolosa (PBT).

**12. Informazioni Ecologiche.**

Non applicabile.

**13. Considerazioni sullo Smaltimento.**

Note generali: fare riferimento alla normativa vigente in materia di smaltimento dei rifiuti pericolosi.

**14. Informazioni sul Trasporto.**

Non sono richieste precauzioni specifiche.

**15. Informazioni Regolatorie.**

Una valutazione della sicurezza chimica non è stata effettuata per la sostanza o la miscela dal fornitore

**16. Altre informazioni.**

Questa scheda di sicurezza è stata redatta in conformità al regolamento (UE) n° 453/2010.

Principali indicazioni di pericolo/EUH:

|        |                                               |
|--------|-----------------------------------------------|
| EUH032 | A contatto con acidi libera gas molto tossico |
| H300   | Letale se ingerito                            |
| H310   | Letale per contatto con la pelle              |
| H330   | Letale se inalato.                            |
| H350   | Può provocare il cancro                       |
| H400   | Molto tossico per gli organismi acquatici.    |

**Dichiarazione di Non Responsabilità**

Le informazioni di cui sopra vengono fornite in buona fede ed in nessun modo possono essere ritenute valide in assoluto. Si ritiene che le informazioni siano accurate, anche se non rappresentano nessuna garanzia sulla proprietà del prodotto e quindi devono essere utilizzate solo come linee guida. Le informazioni contenute in questo documento sono basate sulle nostre attuali conoscenze e sono applicabili al prodotto in relazione alle indicazioni di sicurezza ad esso relative. Helena-Biosciences Europe non può essere ritenuta responsabile di qualsivoglia danno che risulti dalla manipolazione o dal contatto con il prodotto di cui sopra


Data di preparazione: Gennaio 2013

Data revisione italiana: 17 Ottobre 2013

Sezioni revisionate: Intestazione, 1, Piè di pagina

Preparata da: Helena Biosciences

Verificata da: G. Robino



**Tel** +44 (0)191 482 8440  
**Fax** +44 (0)191 482 8442  
info@helena-biosciences.com  
www.helena-biosciences.com

Helena Biosciences Europe  
Queensway South, Team Valley Trading Estate,  
Gateshead, Tyne and Wear, NE11 0SD,  
United Kingdom