

SCHEDA DATI DI SICUREZZA

SIEMENS

Immulin® 1000 CMV IgG

N. MSDS : LKCV1_5

SEZIONE 1: Identificazione della sostanza o della miscela e della società/impresa

1.1 Identificatore del prodotto

Nome prodotto	: Immulin® 1000 CMV IgG	
Codice Prodotto	: LKCV1/5, 10381289, 10381290	
Descrizione del prodotto	: Non disponibile.	
Tipo di Prodotto	: Liquido.	
Altri mezzi di identificazione	: CMV IgG Reagent Wedges A CMV IgG Reagent Wedges B CMV IgG Controls CMV IgG Adjustor IgG/IgM Sample Diluent	LCVA LCVB LCVGC1, LCVGC2, LCVGCM, 10469595 LCVGR LIGZ1; LIGZ2; L1KIGW1; 06666514; 6662438; 10388003; 10388004; 10387608

1.2 Usi pertinenti identificati della sostanza o miscela e usi sconsigliati

Non applicabile.

1.3 Identificazione della società/dell'impresa

Prodotto/Fornito	: Siemens Healthcare Diagnostics S.r.l. V.le Piero e Alberto Pirelli 10 20126 Milano Italia Tel.: (+39) 02 243 1
	Siemens Healthcare Diagnostics AG Freilagerstrasse 40 CH-8047 Zürich Svizzera Tel.: +41 (0) 585 568 451

Indirizzo e-mail della persona responsabile della scheda dati di sicurezza	: dx.msds.healthcare@siemens.com
--	----------------------------------

1.4 Numero telefonico di emergenza	: CHEMTREC: +39-02-45557031 +1 703-527-3887
------------------------------------	--

SEZIONE 2: Identificazione dei pericoli**2.1 Classificazione della sostanza o della miscela**

Definizione del prodotto	: CMV IgG Reagent Wedges A	Miscela
	CMV IgG Reagent Wedges B	Miscela
	CMV IgG Controls	Miscela
	CMV IgG Adjustor	Miscela
	IgG/IgM Sample Diluent	Miscela

Classificazione a norma della direttiva 1999/45/CE [DPD]

CMV IgG Reagent Wedges A	Questo prodotto non è classificato come pericoloso in base alla Direttiva 1999/45/CE e suoi emendamenti.
CMV IgG Reagent Wedges B	Questo prodotto non è classificato come pericoloso in base alla Direttiva 1999/45/CE e suoi emendamenti.
CMV IgG Controls	Questo prodotto non è classificato come pericoloso in base alla Direttiva 1999/45/CE e suoi emendamenti.
CMV IgG Adjustor	Questo prodotto non è classificato come pericoloso in base alla Direttiva 1999/45/CE e suoi emendamenti.
IgG/IgM Sample Diluent	Questo prodotto non è classificato come pericoloso in base alla Direttiva 1999/45/CE e suoi emendamenti.

Classificazione	: CMV IgG Reagent Wedges A	Non classificato.
	CMV IgG Reagent Wedges B	Non classificato.
	CMV IgG Controls	Non classificato.
	CMV IgG Adjustor	Non classificato.
	IgG/IgM Sample Diluent	Non classificato.

Pericoli fisici/chimici	: CMV IgG Reagent Wedges A	Non applicabile.
	CMV IgG Reagent Wedges B	Non applicabile.
	CMV IgG Controls	Non applicabile.
	CMV IgG Adjustor	Non applicabile.
	IgG/IgM Sample Diluent	Non applicabile.

Pericoli per la salute umana	: CMV IgG Reagent Wedges A	Non applicabile.
	CMV IgG Reagent Wedges B	Non applicabile.
	CMV IgG Controls	Non applicabile.
	CMV IgG Adjustor	Non applicabile.
	IgG/IgM Sample Diluent	Non applicabile.

Pericoli per l'ambiente	: CMV IgG Reagent Wedges A	Non applicabile.
	CMV IgG Reagent Wedges B	Non applicabile.
	CMV IgG Controls	Non applicabile.
	CMV IgG Adjustor	Non applicabile.
	IgG/IgM Sample Diluent	Non applicabile.

Vedere la sezione 16 per i testi integrali delle Frasi R o delle indicazioni di pericolo summenzionate.

Per informazioni più dettagliate sugli effetti per la salute e i sintomi, vedere la Sezione 11.

2.2 Elementi dell'etichetta**Consigli di prudenza**

Indicazione di pericolo :

Frasi di rischio	: CMV IgG Reagent Wedges A	Questo prodotto non è classificato come pericoloso secondo la legislazione dell'Unione Europea.
	CMV IgG Reagent Wedges B	Questo prodotto non è classificato come pericoloso secondo la legislazione dell'Unione Europea.
	CMV IgG Controls	Questo prodotto non è classificato come pericoloso secondo la legislazione dell'Unione Europea.
	CMV IgG Adjustor	Questo prodotto non è classificato come pericoloso secondo la legislazione dell'Unione Europea.

SEZIONE 2: Identificazione dei pericoli

IgG/IgM Sample Diluent

Questo prodotto non è classificato come pericoloso secondo la legislazione dell'Unione Europea.

Consigli di prudenza

: CMV IgG Reagent Wedges A
 CMV IgG Reagent Wedges B
 CMV IgG Controls
 CMV IgG Adjustor
 IgG/IgM Sample Diluent

Non applicabile.
 Non applicabile.
 Non applicabile.
 Non applicabile.
 Non applicabile.

Elementi supplementari dell'etichetta

: Non applicabile.

Allegato XVII - Restrizioni in materia di fabbricazione, immissione sul mercato e uso di talune sostanze, preparati e articoli pericolosi

: CMV IgG Reagent Wedges A
 CMV IgG Reagent Wedges B
 CMV IgG Controls
 CMV IgG Adjustor
 IgG/IgM Sample Diluent

Non applicabile.
 Non applicabile.
 Non applicabile.
 Non applicabile.
 Non applicabile.

2.3 Altri pericoli**Altri pericoli non menzionati nella classificazione**

: Nessuno conosciuto.

Potentially biohazardous material.

SEZIONE 3: Composizione/informazioni sugli ingredienti**Sostanza/miscela**

: CMV IgG Reagent Wedges A
 CMV IgG Reagent Wedges B
 CMV IgG Controls
 CMV IgG Adjustor
 IgG/IgM Sample Diluent

Miscela
 Miscela
 Miscela
 Miscela
 Miscela

Nome del prodotto/ ingrediente	Identificatori	%	Classificazione		Tipo
			67/548/CEE	Regolamento (CE) n. 1272/2008 [CLP]	
CMV IgG Reagent Wedges A acido amminocapronico	CE: 200-469-3 Numero CAS: 60-32-2	>=1, <5	Non classificato.	Eye Irrit. 2, H319	[1]
CMV IgG Reagent Wedges B acido amminocapronico	CE: 200-469-3 Numero CAS: 60-32-2	>=1, <5	Non classificato.	Eye Irrit. 2, H319 Vedere la sezione 16 per i testi integrali delle indicazioni di pericolo summenzionate.	[1]

Non sono presenti ingredienti addizionali che, nelle conoscenze attuali del fornitore e nelle concentrazioni applicabili, siano classificati come nocivi alla salute o all'ambiente, rispondano ai criteri PBT o vPvB, o ai quali sia stato assegnato un limite di esposizione professionale e che debbano quindi essere riportati in questa sezione.

Tipo

SEZIONE 3: Composizione/informazioni sugli ingredienti

[1] Sostanza che presenta un pericolo per la salute o per l'ambiente

[2] Sostanza per cui sussistono limiti all'esposizione sul luogo di lavoro

[3] La sostanza risponde ai criteri per la classificazione PBT a norma del regolamento (CE) n. 1907/2006, Allegato XIII

[4] La sostanza risponde ai criteri per la classificazione vPvB a norma del regolamento (CE) n. 1907/2006, Allegato XIII

[5] Sostanza con grado di problematicità equivalente

I limiti di esposizione occupazionale, se conosciuti, sono elencati in sezione 8.

SEZIONE 4: Misure di primo soccorso**4.1 Descrizione delle misure di primo soccorso****Contatto con gli occhi**

: CMV IgG Reagent Wedges A

Lavare immediatamente gli occhi con abbondante quantità d'acqua, sollevando le palpebre superiore e inferiore. Verificare la presenza di lenti a contatto e in tal caso, rimuoverle. Consultare un medico in caso di irritazione.

CMV IgG Reagent Wedges B

Lavare immediatamente gli occhi con abbondante quantità d'acqua, sollevando le palpebre superiore e inferiore. Verificare la presenza di lenti a contatto e in tal caso, rimuoverle. Consultare un medico in caso di irritazione.

CMV IgG Controls

Lavare immediatamente gli occhi con abbondante quantità d'acqua, sollevando le palpebre superiore e inferiore. Verificare la presenza di lenti a contatto e in tal caso, rimuoverle. Consultare un medico in caso di irritazione.

CMV IgG Adjustor

Lavare immediatamente gli occhi con abbondante quantità d'acqua, sollevando le palpebre superiore e inferiore. Verificare la presenza di lenti a contatto e in tal caso, rimuoverle. Consultare un medico in caso di irritazione.

IgG/IgM Sample Diluent

Lavare immediatamente gli occhi con abbondante quantità d'acqua, sollevando le palpebre superiore e inferiore. Verificare la presenza di lenti a contatto e in tal caso, rimuoverle. Consultare un medico in caso di irritazione.

Inalazione

: CMV IgG Reagent Wedges A

Trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. Consultare un medico se si presentano i sintomi. In caso di inalazione di prodotti decomposti in un incendio, i sintomi possono essere ritardati. È possibile che si debba tenere la persona esposta sotto controllo medico per 48 ore.

CMV IgG Reagent Wedges B

Trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. Consultare un medico se si presentano i sintomi. In caso di inalazione di prodotti decomposti in un incendio, i sintomi possono essere ritardati. È possibile che si debba tenere la persona esposta sotto controllo medico per 48 ore.

CMV IgG Controls

Trasportare l'infortunato all'aria aperta e

SEZIONE 4: Misure di primo soccorso

CMV IgG Adjustor

IgG/IgM Sample Diluent

Contatto con la pelle

: CMV IgG Reagent Wedges A

CMV IgG Reagent Wedges B

CMV IgG Controls

CMV IgG Adjustor

IgG/IgM Sample Diluent

Ingestione

: CMV IgG Reagent Wedges A

CMV IgG Reagent Wedges B

mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. Consultare un medico se si presentano i sintomi. In caso di inalazione di prodotti decomposti in un incendio, i sintomi possono essere ritardati. È possibile che si debba tenere la persona esposta sotto controllo medico per 48 ore.

Trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. Consultare un medico se si presentano i sintomi. In caso di inalazione di prodotti decomposti in un incendio, i sintomi possono essere ritardati. È possibile che si debba tenere la persona esposta sotto controllo medico per 48 ore.

Trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. Consultare un medico se si presentano i sintomi. In caso di inalazione di prodotti decomposti in un incendio, i sintomi possono essere ritardati. È possibile che si debba tenere la persona esposta sotto controllo medico per 48 ore.

Sciacquare la pelle contaminata con abbondante acqua. Rimuovere indumenti e calzature contaminate. Consultare un medico se si presentano i sintomi.

Sciacquare la pelle contaminata con abbondante acqua. Rimuovere indumenti e calzature contaminate. Consultare un medico se si presentano i sintomi.

Sciacquare la pelle contaminata con abbondante acqua. Rimuovere indumenti e calzature contaminate. Consultare un medico se si presentano i sintomi.

Sciacquare la pelle contaminata con abbondante acqua. Rimuovere indumenti e calzature contaminate. Consultare un medico se si presentano i sintomi.

Sciacquare la pelle contaminata con abbondante acqua. Rimuovere indumenti e calzature contaminate. Consultare un medico se si presentano i sintomi.

Sciacquare la bocca con acqua. Trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. In caso di ingestione del materiale, se la persona esposta è cosciente, darle da bere acqua in piccole quantità. Non indurre il vomito se non indicato dal personale medico. Consultare un medico se si presentano i sintomi.

Sciacquare la bocca con acqua. Trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che

SEZIONE 4: Misure di primo soccorso

CMV IgG Controls

favorisca la respirazione. In caso di ingestione del materiale, se la persona esposta è cosciente, darle da bere acqua in piccole quantità. Non indurre il vomito se non indicato dal personale medico. Consultare un medico se si presentano i sintomi.

Sciacquare la bocca con acqua.

Trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. In caso di

ingestione del materiale, se la persona esposta è cosciente, darle da bere acqua in piccole quantità. Non indurre il vomito se non indicato dal personale medico. Consultare un medico se si presentano i sintomi.

Sciacquare la bocca con acqua.

Trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. In caso di

ingestione del materiale, se la persona esposta è cosciente, darle da bere acqua in piccole quantità. Non indurre il vomito se non indicato dal personale medico. Consultare un medico se si presentano i sintomi.

Sciacquare la bocca con acqua.

Trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. In caso di

ingestione del materiale, se la persona esposta è cosciente, darle da bere acqua in piccole quantità. Non indurre il vomito se non indicato dal personale medico. Consultare un medico se si presentano i sintomi.

CMV IgG Adjustor

IgG/IgM Sample Diluent

Protezione dei soccorritori : Non dovrà essere intrapresa alcuna azione che implichi qualsiasi rischio personale o senza l'addestramento appropriato.

4.2 Principali sintomi ed effetti, sia acuti e che ritardati**Effetti potenziali acuti sulla salute**

Contatto con gli occhi : CMV IgG Reagent Wedges A

Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.

CMV IgG Reagent Wedges B

Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.

CMV IgG Controls

Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.

CMV IgG Adjustor

Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.

IgG/IgM Sample Diluent

Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.

Inalazione : CMV IgG Reagent Wedges A

L'esposizione ai prodotti di decomposizione può essere pericolosa per la salute. A seguito dell'esposizione si possono verificare effetti gravi ritardati.

CMV IgG Reagent Wedges B

L'esposizione ai prodotti di decomposizione può essere pericolosa per la salute. A seguito dell'esposizione si possono verificare effetti gravi ritardati.

CMV IgG Controls

L'esposizione ai prodotti di decomposizione può essere pericolosa per la salute. A seguito dell'esposizione

SEZIONE 4: Misure di primo soccorso

	CMV IgG Adjustor	si possono verificare effetti gravi ritardati. L'esposizione ai prodotti di decomposizione può essere pericolosa per la salute. A seguito dell'esposizione si possono verificare effetti gravi ritardati. L'esposizione ai prodotti di decomposizione può essere pericolosa per la salute. A seguito dell'esposizione si possono verificare effetti gravi ritardati.
	IgG/IgM Sample Diluent	L'esposizione ai prodotti di decomposizione può essere pericolosa per la salute. A seguito dell'esposizione si possono verificare effetti gravi ritardati.
Contatto con la pelle	: CMV IgG Reagent Wedges A	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	CMV IgG Reagent Wedges B	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	CMV IgG Controls	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	CMV IgG Adjustor	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	IgG/IgM Sample Diluent	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
Ingestione	: CMV IgG Reagent Wedges A	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	CMV IgG Reagent Wedges B	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	CMV IgG Controls	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	CMV IgG Adjustor	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	IgG/IgM Sample Diluent	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
<u>Segnali/Sintomi di sovraesposizione</u>		
Contatto con gli occhi	: CMV IgG Reagent Wedges A	Nessun dato specifico.
	CMV IgG Reagent Wedges B	Nessun dato specifico.
	CMV IgG Controls	Nessun dato specifico.
	CMV IgG Adjustor	Nessun dato specifico.
	IgG/IgM Sample Diluent	Nessun dato specifico.
Inalazione	: CMV IgG Reagent Wedges A	Nessun dato specifico.
	CMV IgG Reagent Wedges B	Nessun dato specifico.
	CMV IgG Controls	Nessun dato specifico.
	CMV IgG Adjustor	Nessun dato specifico.
	IgG/IgM Sample Diluent	Nessun dato specifico.
Contatto con la pelle	: CMV IgG Reagent Wedges A	Nessun dato specifico.
	CMV IgG Reagent Wedges B	Nessun dato specifico.
	CMV IgG Controls	Nessun dato specifico.
	CMV IgG Adjustor	Nessun dato specifico.
	IgG/IgM Sample Diluent	Nessun dato specifico.
Ingestione	: CMV IgG Reagent Wedges A	Nessun dato specifico.
	CMV IgG Reagent Wedges B	Nessun dato specifico.
	CMV IgG Controls	Nessun dato specifico.
	CMV IgG Adjustor	Nessun dato specifico.
	IgG/IgM Sample Diluent	Nessun dato specifico.

4.3 Indicazione dell'eventuale necessità di consultare immediatamente un medico oppure di trattamenti speciali

Note per il medico	: In caso di inalazione di prodotti decomposti in un incendio, i sintomi possono essere ritardati. È possibile che si debba tenere la persona esposta sotto controllo medico per 48 ore.
Trattamenti specifici	: Nessun trattamento specifico.

SEZIONE 5: Misure antincendio**5.1 Mezzi di estinzione**

Mezzi di estinzione idonei : Usare prodotti chimici secchi, CO₂, acqua nebulizzata o schiuma.

Mezzi di estinzione non idonei : Nessuno conosciuto.

5.2 Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela

Pericoli derivanti dalla sostanza o dalla miscela : In caso di incendio o surriscaldamento, si verificherà un aumento della pressione con possibilità di rottura del contenitore.

Prodotti pericolosi da decomposizione termica : I prodotti della decomposizione possono comprendere i materiali seguenti:
 anidride carbonica
 monossido di carbonio
 ossidi di azoto
 ossidi di zolfo
 composti alogenati
 ossido/ossidi metallici

5.3 Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi

Speciali azioni di protezione per vigili del fuoco : Isolare prontamente l'area allontanando tutte le persone dalla zona dell'incidente in caso di incendio. Non dovrà essere intrapresa alcuna azione che implichi qualsiasi rischio personale o senza l'addestramento appropriato.

Speciali mezzi protettivi per il personale antincendio : I pompieri devono indossare equipaggiamento protettivo ed un autorespiratore (SCBA) con maschera a pieno facciale sul viso operante a pressione positiva. Gli indumenti per addetti all'estinzione degli incendi (compreso caschi, stivali protettivi e guanti) conformi alla norma europea EN 469 assicureranno una protezione di livello base per gli incidenti chimici.

SEZIONE 6: Misure in caso di rilascio accidentale**6.1 Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza**

Per chi non interviene direttamente : Non dovrà essere intrapresa alcuna azione che implichi qualsiasi rischio personale o senza l'addestramento appropriato. Evacuare le aree circostanti. Impedire l'entrata di personale estraneo e non protetto. Non toccare o camminare sul materiale versato. Indossare gli opportuni dispositivi di protezione individuale.

Per chi interviene direttamente : Se la gestione della fuoriuscita richiede l'uso di indumenti speciali, tenere presente ogni informazione nella Sezione 8 relativa a materiali idonei e non idonei. Vedere anche la Sezione 8 per ulteriori informazioni sulle misure di igiene.

6.2 Precauzioni ambientali : Evitare la dispersione ed il deflusso di materiale eventualmente sversato ed il contatto con terreno, corsi d'acqua, scarichi e fogne. Informare le autorità pertinenti se il prodotto ha causato un inquinamento ambientale (fogne, corsi d'acqua, terra o aria).

6.3 Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica

Piccola fuoriuscita : Fermare la fuga se non c'è rischio. Spostare i contenitori dall'area del versamento. Diluire con acqua e assorbire se idrosolubile. In alternativa, o se insolubile in acqua, assorbire con materiale inerte asciutto e smaltire in contenitore per i rifiuti appropriato. Smaltire tramite azienda autorizzata allo smaltimento dei rifiuti.

Versamento grande : Fermare la fuga se non c'è rischio. Spostare i contenitori dall'area del versamento. Prevenire la fuoriuscita in sistemi fognari, corsi d'acqua, basamenti o zone circoscritte. Lavare e convogliare le quantità sversate in un impianto di trattamento degli scarichi o procedere come segue. Circondare e raccogliere eventuali fuoriuscite con materiale assorbente non combustibile, come sabbia, terra, vermiculite, diatomite e provvedere allo smaltimento del prodotto in un contenitore in conformità alla normativa vigente. Smaltire tramite azienda autorizzata allo smaltimento dei rifiuti.

SEZIONE 6: Misure in caso di rilascio accidentale

- 6.4 Riferimenti ad altre sezioni** :
- Per i numeri telefonici di emergenza, vedere la Sezione 1.
 - Vedere la Sezione 8 per informazioni sugli opportuni dispositivi di protezione individuale.
 - Per ulteriori informazioni sul trattamento dei rifiuti, fare riferimento alla Sezione 13.

SEZIONE 7: Manipolazione e immagazzinamento

Le informazioni contenute in questa sezione contengono indicazioni e avvertenze generali. Consultare l'elenco degli Usi identificati nella Sezione 1 per informazioni specifiche disponibili fornite nello scenario o negli scenari di esposizione.

7.1 Precauzioni per la manipolazione sicura

- Misure protettive** : Indossare dispositivi di protezione adeguati (vedere Sezione 8).
- Avvertenze sulle prassi generali di igiene del lavoro** : E' vietato mangiare, bere e fumare nelle aree in cui il materiale viene manipolato, conservato o trattato. Le persone che utilizzano il prodotto devono lavarsi mani e viso prima di mangiare, bere e fumare. Togliere gli indumenti contaminati e i dispositivi di protezione prima di accedere alle zone adibite a refettorio. Vedere anche la Sezione 8 per ulteriori informazioni sulle misure di igiene.

7.2 Condizioni per l'immagazzinamento sicuro, comprese eventuali incompatibilità

Provvedere allo stoccaggio in conformità alla normativa vigente. Conservare nel contenitore originale protetto dalla luce solare diretta in un'area asciutta, fresca e ben ventilata, lontano da altri materiali incompatibili (vedere la Sezione 10) e da cibi e bevande. Tenere il contenitore serrato e sigillato fino al momento dell'uso. I contenitori aperti devono essere accuratamente risigillati e mantenuti dritti per evitare fuoriuscite accidentali del prodotto. Non conservare in contenitori senza etichetta. Prevedere sistemi di contenimento adeguati per evitare l'inquinamento ambientale.

7.3 Usi finali specifici

- Avvertenze** : Non disponibile.
- Orientamenti specifici del settore industriale** : Non disponibile.

SEZIONE 8: Controllo dell'esposizione/protezione individuale

Le informazioni contenute in questa sezione contengono indicazioni e avvertenze generali. Le informazioni fornite si riferiscono ai tipici impieghi previsti per il prodotto. Potrebbero essere necessarie ulteriori misure per il trattamento alla rinfusa o altri impieghi che potrebbero far aumentare significativamente l'esposizione degli addetti o le emissioni nell'ambiente.

8.1 Parametri di controllo

Limiti di esposizione occupazionale

Nessun valore del limite di esposizione noto.

- Procedure di monitoraggio consigliate** :
- Se questo prodotto contiene ingredienti con limiti di esposizione, potrebbe essere richiesto il monitoraggio personale, dell'atmosfera nell'ambiente di lavoro e biologico per determinare l'efficacia della ventilazione o di altre misure di controllo e/o la necessità di usare dispositivi di protezione respiratoria. Fare riferimento alle norme di monitoraggio, come ad esempio alle seguenti: Norma europea EN 689 (Atmosfera nell'ambiente di lavoro - Guida alla valutazione dell'esposizione per inalazione a composti chimici ai fini del confronto con i valori limite e strategia di misurazione) Norma europea EN 14042 (Atmosfere nell'ambiente di lavoro - Guida all'applicazione e all'utilizzo di procedimenti per la valutazione dell'esposizione ad agenti chimici e biologici) Norma europea EN 482 (Atmosfere nell'ambiente di lavoro - Requisiti generali per la prestazione di procedure per la misurazione di agenti chimici) Si dovrà inoltre fare riferimento ai documenti nazionali di orientamento sui metodi per la determinazione delle sostanze pericolose.

DNEL/DMEL

Nessun DNEL/DMEL disponibile.

PNEC

Nessun PNEC disponibile.

8.2 Controlli dell'esposizione

SEZIONE 8: Controllo dell'esposizione/protezione individuale

Controlli tecnici idonei : Una buona ventilazione generale dovrebbe essere sufficiente per controllare l'esposizione degli operatori ad inquinanti atmosferici.

Misure di protezione individuali

Misure igieniche : Prima di mangiare, fumare e usare il bagno e alla fine del periodo lavorativo, lavarsi accuratamente le mani, le braccia e la faccia dopo aver manipolato prodotti chimici. Occorre usare tecniche appropriate per togliere gli indumenti potenzialmente contaminati. Lavare gli indumenti contaminati prima di riutilizzarli. Assicurarsi che le stazioni lavaocchi e le docce di emergenza siano in vicinanza del luogo d'uso.

Protezioni per occhi/volto : Occhiali di sicurezza conformi agli standard approvati devono essere usati quando la valutazione di un rischio ne indica la necessità per evitare esposizione a schizzi di liquidi, spruzzi o polveri. Se il contatto è possibile, utilizzare i seguenti mezzi di protezione, salvo il caso che la valutazione indichi la necessità di un grado di protezione più elevato: occhiali protettivi con protezioni laterali.

Protezione della pelle

Protezione delle mani : Guanti resistenti ad agenti chimici ed impermeabili conformi agli standard approvati devono essere sempre usati quando vengono manipolati prodotti chimici se la valutazione del rischio ne indica la necessità.

Dispositivo di protezione del corpo : I dispositivi di protezione individuale per il corpo devono essere scelti in funzione dei rischi previsti per la mansione svolta ed approvati da personale qualificato prima del loro impiego per la manipolazione di questo prodotto.

Altri dispositivi di protezione della pelle : Scegliere opportune calzature ed eventuali misure supplementari di protezione della pelle in base all'attività che viene svolta e ai rischi insiti. Tali scelte devono essere approvate da uno specialista prima della manipolazione di questo prodotto.

Protezione respiratoria : Usare un respiratore su misura ad aria purificata o con presa aria esterna conforme agli standard approvati se la valutazione del rischio ne indica la necessità. La scelta del respiratore deve basarsi sui livelli di esposizione noti o previsti, i rischi del prodotto e i limiti di funzionamento sicuro del respiratore prescelto.

Controlli dell'esposizione ambientale : Le emissioni da apparecchiature di ventilazione o da processi lavorativi dovrebbero essere controllate per assicurarsi che siano in conformità con le prescrizioni della legislazione sulla protezione ambientale. In alcuni casi, sarà necessario eseguire il lavaggio dei fumi, aggiungere filtri o apportare modifiche tecniche alle apparecchiature di processo per ridurre l'emissione a livelli accettabili.

SEZIONE 9: Proprietà fisiche e chimiche**9.1 Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali****Aspetto**

Stato fisico	:	CMV IgG Reagent Wedges A	Liquido.
	:	CMV IgG Reagent Wedges B	Liquido.
	:	CMV IgG Controls	Liquido.
	:	CMV IgG Adjustor	Liquido.
	:	IgG/IgM Sample Diluent	Liquido.
Colore	:	CMV IgG Reagent Wedges A	Incolore.
	:	CMV IgG Reagent Wedges B	Incolore.
	:	CMV IgG Controls	Incolore.
	:	CMV IgG Adjustor	Incolore.
	:	IgG/IgM Sample Diluent	Incolore.
Odore	:	CMV IgG Reagent Wedges A	Odorless.
	:	CMV IgG Reagent Wedges B	Odorless.
	:	CMV IgG Controls	Odorless.
	:	CMV IgG Adjustor	Odorless.
	:	IgG/IgM Sample Diluent	Odorless.
pH	:	CMV IgG Reagent Wedges A	7.95 a 8.05
	:	CMV IgG Reagent Wedges B	7.95 a 8.05
	:	CMV IgG Controls	7.95 a 8.05
	:	CMV IgG Adjustor	7.95 a 8.05
	:	IgG/IgM Sample Diluent	7.95 a 8.05

SEZIONE 9: Proprietà fisiche e chimiche

Punto di fusione/punto di congelamento	: CMV IgG Reagent Wedges A CMV IgG Reagent Wedges B CMV IgG Controls CMV IgG Adjustor IgG/IgM Sample Diluent	Non disponibile. Non disponibile. Non disponibile. Non disponibile. Non disponibile.
Punto di ebollizione iniziale e intervallo di ebollizione	: CMV IgG Reagent Wedges A CMV IgG Reagent Wedges B CMV IgG Controls CMV IgG Adjustor IgG/IgM Sample Diluent	Non disponibile. Non disponibile. Non disponibile. Non disponibile. Non disponibile.
Punto di infiammabilità	: CMV IgG Reagent Wedges A CMV IgG Reagent Wedges B CMV IgG Controls CMV IgG Adjustor IgG/IgM Sample Diluent	Non disponibile. Non disponibile. Non disponibile. Non disponibile. Non disponibile.
Tasso di evaporazione	: CMV IgG Reagent Wedges A CMV IgG Reagent Wedges B CMV IgG Controls CMV IgG Adjustor IgG/IgM Sample Diluent	Non disponibile. Non disponibile. Non disponibile. Non disponibile. Non disponibile.
Infiammabilità (solidi, gas)	: CMV IgG Reagent Wedges A CMV IgG Reagent Wedges B CMV IgG Controls CMV IgG Adjustor IgG/IgM Sample Diluent	Non disponibile. Non disponibile. Non disponibile. Non disponibile. Non disponibile.
Tempo di combustione	: CMV IgG Reagent Wedges A CMV IgG Reagent Wedges B CMV IgG Controls CMV IgG Adjustor IgG/IgM Sample Diluent	Non applicabile. Non applicabile. Non applicabile. Non applicabile. Non applicabile.
Velocità di combustione	: CMV IgG Reagent Wedges A CMV IgG Reagent Wedges B CMV IgG Controls CMV IgG Adjustor IgG/IgM Sample Diluent	Non applicabile. Non applicabile. Non applicabile. Non applicabile. Non applicabile.
Limiti superiore/inferiore di infiammabilità o di esplosività	: CMV IgG Reagent Wedges A CMV IgG Reagent Wedges B CMV IgG Controls CMV IgG Adjustor IgG/IgM Sample Diluent	Non disponibile. Non disponibile. Non disponibile. Non disponibile. Non disponibile.
Tensione di vapore	: CMV IgG Reagent Wedges A CMV IgG Reagent Wedges B CMV IgG Controls CMV IgG Adjustor IgG/IgM Sample Diluent	Non disponibile. Non disponibile. Non disponibile. Non disponibile. Non disponibile.
Solubilità in acqua	: CMV IgG Reagent Wedges A CMV IgG Reagent Wedges B CMV IgG Controls CMV IgG Adjustor IgG/IgM Sample Diluent	Non disponibile. Non disponibile. Non disponibile. Non disponibile. Non disponibile.
Coefficiente di ripartizione: n-ottanolo/acqua	: CMV IgG Reagent Wedges A CMV IgG Reagent Wedges B CMV IgG Controls CMV IgG Adjustor IgG/IgM Sample Diluent	Non disponibile. Non disponibile. Non disponibile. Non disponibile. Non disponibile.
Temperatura di autoaccensione	: CMV IgG Reagent Wedges A CMV IgG Reagent Wedges B CMV IgG Controls CMV IgG Adjustor IgG/IgM Sample Diluent	Non disponibile. Non disponibile. Non disponibile. Non disponibile. Non disponibile.

SEZIONE 9: Proprietà fisiche e chimiche

Temperatura di decomposizione	: CMV IgG Reagent Wedges A	Non disponibile.
	CMV IgG Reagent Wedges B	Non disponibile.
	CMV IgG Controls	Non disponibile.
	CMV IgG Adjustor	Non disponibile.
	IgG/IgM Sample Diluent	Non disponibile.
Viscosità	: CMV IgG Reagent Wedges A	Non disponibile.
	CMV IgG Reagent Wedges B	Non disponibile.
	CMV IgG Controls	Non disponibile.
	CMV IgG Adjustor	Non disponibile.
	IgG/IgM Sample Diluent	Non disponibile.
Proprietà esplosive	: CMV IgG Reagent Wedges A	Non disponibile.
	CMV IgG Reagent Wedges B	Non disponibile.
	CMV IgG Controls	Non disponibile.
	CMV IgG Adjustor	Non disponibile.
	IgG/IgM Sample Diluent	Non disponibile.
Proprietà ossidanti	: CMV IgG Reagent Wedges A	Non disponibile.
	CMV IgG Reagent Wedges B	Non disponibile.
	CMV IgG Controls	Non disponibile.
	CMV IgG Adjustor	Non disponibile.
	IgG/IgM Sample Diluent	Non disponibile.

9.2 Altre informazioni

TDAA : Non disponibile.

Prodotto aerosol

Tipo di aerosol : Non applicabile.

Calore di combustione : Non disponibile.

Distanza di accensione : Non applicabile.

Prova di accensione in uno spazio chiuso - Tempo equivalente : Non applicabile.

Prova di accensione in uno spazio chiuso - Densità di deflagrazione : Non applicabile.

Altezza della fiamma : Non applicabile.

Durata della fiamma : Non applicabile.

SEZIONE 10: Stabilità e reattività

10.1 Reattività : Non sono disponibili dati sperimentali specifici relativi alla reattività per questo prodotto o i suoi ingredienti.

10.2 Stabilità chimica : Il prodotto è stabile.

10.3 Possibilità di reazioni pericolose : Nelle normali condizioni di stoccaggio e utilizzo, non si verificano reazioni pericolose.

10.4 Condizioni da evitare : Nessun dato specifico.

10.5 Materiali incompatibili : Nessun dato specifico.

10.6 Prodotti di decomposizione pericolosi : In normali condizioni di stoccaggio e utilizzo, non dovrebbero essere generati prodotti di decomposizione pericolosi.

SEZIONE 11: Informazioni tossicologiche**11.1 Informazioni sugli effetti tossicologici****Tossicità acuta****Conclusione/Riepilogo** : Non disponibile.**Stime di tossicità acuta**

Non disponibile.

Irritazione/Corrosione

Nome del prodotto/ ingrediente	Risultato	Specie	Punteggio	Esposizione	Osservazione
CMV IgG Reagent Wedges A acido aminocaproico	Occhi - Lieve irritante	Coniglio	-	24 ore 500 milligrams	-
CMV IgG Reagent Wedges B acido aminocaproico	Occhi - Lieve irritante	Coniglio	-	24 ore 500 milligrams	-

Conclusione/Riepilogo : Non disponibile.**Sensibilizzazione****Conclusione/Riepilogo** : Non disponibile.**Mutagenicità****Conclusione/Riepilogo** : Non disponibile.**Cancerogenicità****Conclusione/Riepilogo** : Non disponibile.**Tossicità per la riproduzione****Conclusione/Riepilogo** : Non disponibile.**Teratogenicità****Conclusione/Riepilogo** : Non disponibile.**Informazioni sulle vie probabili di esposizione** : Non disponibile.**Effetti potenziali acuti sulla salute**

Contatto con gli occhi	: CMV IgG Reagent Wedges A	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	CMV IgG Reagent Wedges B	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	CMV IgG Controls	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	CMV IgG Adjustor	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	IgG/IgM Sample Diluent	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
Inalazione	: CMV IgG Reagent Wedges A	L'esposizione ai prodotti di decomposizione può essere pericolosa per la salute. A seguito dell'esposizione si possono verificare effetti gravi ritardati.
	CMV IgG Reagent Wedges B	L'esposizione ai prodotti di decomposizione può essere pericolosa per la salute. A seguito dell'esposizione si possono verificare effetti gravi ritardati.
	CMV IgG Controls	L'esposizione ai prodotti di decomposizione può essere pericolosa per la salute. A seguito dell'esposizione si possono verificare effetti gravi ritardati.
	CMV IgG Adjustor	L'esposizione ai prodotti di

SEZIONE 11: Informazioni tossicologiche

decomposizione può essere pericolosa per la salute. A seguito dell'esposizione si possono verificare effetti gravi ritardati. L'esposizione ai prodotti di decomposizione può essere pericolosa per la salute. A seguito dell'esposizione si possono verificare effetti gravi ritardati.

Contatto con la pelle : CMV IgG Reagent Wedges A
CMV IgG Reagent Wedges B
CMV IgG Controls
CMV IgG Adjustor
IgG/IgM Sample Diluent

Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.

Ingestione : CMV IgG Reagent Wedges A
CMV IgG Reagent Wedges B
CMV IgG Controls
CMV IgG Adjustor
IgG/IgM Sample Diluent

Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.

Sintomi connessi alle caratteristiche fisiche, chimiche e tossicologiche

Contatto con gli occhi : CMV IgG Reagent Wedges A
CMV IgG Reagent Wedges B
CMV IgG Controls
CMV IgG Adjustor
IgG/IgM Sample Diluent

Nessun dato specifico.
Nessun dato specifico.
Nessun dato specifico.
Nessun dato specifico.
Nessun dato specifico.

Inalazione : CMV IgG Reagent Wedges A
CMV IgG Reagent Wedges B
CMV IgG Controls
CMV IgG Adjustor
IgG/IgM Sample Diluent

Nessun dato specifico.
Nessun dato specifico.
Nessun dato specifico.
Nessun dato specifico.
Nessun dato specifico.

Contatto con la pelle : CMV IgG Reagent Wedges A
CMV IgG Reagent Wedges B
CMV IgG Controls
CMV IgG Adjustor
IgG/IgM Sample Diluent

Nessun dato specifico.
Nessun dato specifico.
Nessun dato specifico.
Nessun dato specifico.
Nessun dato specifico.

Ingestione : CMV IgG Reagent Wedges A
CMV IgG Reagent Wedges B
CMV IgG Controls
CMV IgG Adjustor
IgG/IgM Sample Diluent

Nessun dato specifico.
Nessun dato specifico.
Nessun dato specifico.
Nessun dato specifico.
Nessun dato specifico.

Effetti immediati, ritardati e cronici derivanti da esposizioni a breve e a lungo termine**Esposizione a breve termine**

Potenziati effetti immediati : CMV IgG Reagent Wedges A
CMV IgG Reagent Wedges B
CMV IgG Controls
CMV IgG Adjustor
IgG/IgM Sample Diluent

Non disponibile.
Non disponibile.
Non disponibile.
Non disponibile.
Non disponibile.

SEZIONE 11: Informazioni tossicologiche

Potenziati effetti ritardati : CMV IgG Reagent Wedges A Non disponibile.
 CMV IgG Reagent Wedges B Non disponibile.
 CMV IgG Controls Non disponibile.
 CMV IgG Adjustor Non disponibile.
 IgG/IgM Sample Diluent Non disponibile.

Esposizione a lungo termine

Potenziati effetti immediati : CMV IgG Reagent Wedges A Non disponibile.
 CMV IgG Reagent Wedges B Non disponibile.
 CMV IgG Controls Non disponibile.
 CMV IgG Adjustor Non disponibile.
 IgG/IgM Sample Diluent Non disponibile.

Potenziati effetti ritardati : CMV IgG Reagent Wedges A Non disponibile.
 CMV IgG Reagent Wedges B Non disponibile.
 CMV IgG Controls Non disponibile.
 CMV IgG Adjustor Non disponibile.
 IgG/IgM Sample Diluent Non disponibile.

Effetti Potenziali Cronici sulla Salute

Non disponibile.

Conclusione/Riepilogo : Non disponibile.

Generali : CMV IgG Reagent Wedges A Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
 CMV IgG Reagent Wedges B Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
 CMV IgG Controls Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
 CMV IgG Adjustor Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
 IgG/IgM Sample Diluent Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.

Cancerogenicità : CMV IgG Reagent Wedges A Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
 CMV IgG Reagent Wedges B Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
 CMV IgG Controls Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
 CMV IgG Adjustor Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
 IgG/IgM Sample Diluent Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.

Mutagenicità : CMV IgG Reagent Wedges A Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
 CMV IgG Reagent Wedges B Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
 CMV IgG Controls Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
 CMV IgG Adjustor Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
 IgG/IgM Sample Diluent Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.

Teratogenicità : CMV IgG Reagent Wedges A Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
 CMV IgG Reagent Wedges B Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
 CMV IgG Controls Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
 CMV IgG Adjustor Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
 IgG/IgM Sample Diluent Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.

SEZIONE 11: Informazioni tossicologiche

Effetti sullo sviluppo	: CMV IgG Reagent Wedges A	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	CMV IgG Reagent Wedges B	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	CMV IgG Controls	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	CMV IgG Adjustor	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	IgG/IgM Sample Diluent	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
Effetti sulla fertilità	: CMV IgG Reagent Wedges A	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	CMV IgG Reagent Wedges B	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	CMV IgG Controls	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	CMV IgG Adjustor	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	IgG/IgM Sample Diluent	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.

Altre informazioni : Non disponibile.

SEZIONE 12: Informazioni ecologiche**12.1 Tossicità**

Conclusione/Riepilogo : Non disponibile.

12.2 Persistenza e degradabilità

Conclusione/Riepilogo : Non disponibile.

12.3 Potenziale di bioaccumulo

Nome del prodotto/ ingrediente	LogP _{ow}	BCF	Potenziale
CMV IgG Reagent Wedges A acido aminocaproico	-2.95	-	bassa
CMV IgG Reagent Wedges B acido aminocaproico	-2.95	-	bassa

12.4 Mobilità nel suolo

Coefficiente di ripartizione suolo/acqua (K_{oc}) : Non disponibile.

Mobilità : Non disponibile.

12.5 Risultati della valutazione PBT e vPvB

PBT	: CMV IgG Reagent Wedges A	Non applicabile.
	CMV IgG Reagent Wedges B	Non applicabile.
	CMV IgG Controls	Non applicabile.
	CMV IgG Adjustor	Non applicabile.
	IgG/IgM Sample Diluent	Non applicabile.
vPvB	: CMV IgG Reagent Wedges A	Non applicabile.
	CMV IgG Reagent Wedges B	Non applicabile.
	CMV IgG Controls	Non applicabile.
	CMV IgG Adjustor	Non applicabile.
	IgG/IgM Sample Diluent	Non applicabile.

SEZIONE 12: Informazioni ecologiche

12.6 Altri effetti avversi : Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.

SEZIONE 13: Considerazioni sullo smaltimento

Le informazioni contenute in questa sezione contengono indicazioni e avvertenze generali. Consultare l'elenco degli Usi identificati nella Sezione 1 per informazioni specifiche disponibili fornite nello scenario o negli scenari di esposizione.

13.1 Metodi di trattamento dei rifiuti**Prodotto**

Metodi di smaltimento : La generazione di rifiuti dovrebbe essere evitata o minimizzata qualora possibile. Lo smaltimento di questo prodotto, delle soluzioni e di qualsiasi sottoprodotto deve essere effettuato attenendosi sempre alle indicazioni di legge sulla protezione dell'ambiente e sullo smaltimento dei rifiuti ed ai requisiti di ogni autorità locale pertinente. Smaltire i prodotti in eccedenza e non riciclabili tramite azienda autorizzata allo smaltimento dei rifiuti. I rifiuti non trattati non vanno smaltiti nella rete fognaria a meno che non siano pienamente conformi ai requisiti di ogni ente e della normativa.

Rifiuti Pericolosi : In base alle attuali conoscenze del fornitore, questo prodotto non è incluso tra i rifiuti pericolosi della direttiva UE 91/689/EC.
Sodium azide may react with lead or copper plumbing to form highly explosive metal azides.

Imballo

Metodi di smaltimento : La generazione di rifiuti dovrebbe essere evitata o minimizzata qualora possibile. Gli imballaggi di scarto devono essere riciclati. L'incenerimento o la messa in discarica deve essere preso in considerazione solo quando il riciclaggio non è praticabile.

Precauzioni speciali : Non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni. I contenitori vuoti o i rivestimenti possono trattenere dei residui di prodotto. Evitare la dispersione ed il deflusso di materiale eventualmente sversato ed il contatto con terreno, corsi d'acqua, scarichi e fognare.

SEZIONE 14: Informazioni sul trasporto**ADR/RID**

14.1 Numero ONU	CMV IgG Reagent Wedges A	Non regolamentato.
	CMV IgG Reagent Wedges B	Non regolamentato.
	CMV IgG Controls	Non regolamentato.
	CMV IgG Adjustor	Non regolamentato.
	IgG/IgM Sample Diluent	Non regolamentato.

14.2 Nome di spedizione dell'ONU	CMV IgG Reagent Wedges A	-
	CMV IgG Reagent Wedges B	-
	CMV IgG Controls	-
	CMV IgG Adjustor	-
	IgG/IgM Sample Diluent	-

14.3 Classi di pericolo connesso al trasporto	CMV IgG Reagent Wedges A	-
	CMV IgG Reagent Wedges B	-
	CMV IgG Controls	-
	CMV IgG Adjustor	-
	IgG/IgM Sample Diluent	-

14.4 Gruppo d'imballaggio	CMV IgG Reagent Wedges A	-
	CMV IgG Reagent Wedges B	-
	CMV IgG Controls	-
	CMV IgG Adjustor	-
	IgG/IgM Sample Diluent	-

SEZIONE 14: Informazioni sul trasporto

14.5 Pericoli per l'ambiente	CMV IgG Reagent Wedges A	No.
	CMV IgG Reagent Wedges B	No.
	CMV IgG Controls	No.
	CMV IgG Adjustor	No.
	IgG/IgM Sample Diluent	No.

Informazioni supplementari	CMV IgG Reagent Wedges A	-
	CMV IgG Reagent Wedges B	-
	CMV IgG Controls	-
	CMV IgG Adjustor	-
	IgG/IgM Sample Diluent	-

ADN

14.1 Numero ONU	CMV IgG Reagent Wedges A	Non regolamentato.
	CMV IgG Reagent Wedges B	Non regolamentato.
	CMV IgG Controls	Non regolamentato.
	CMV IgG Adjustor	Non regolamentato.
	IgG/IgM Sample Diluent	Non regolamentato.

14.2 Nome di spedizione dell'ONU	CMV IgG Reagent Wedges A	-
	CMV IgG Reagent Wedges B	-
	CMV IgG Controls	-
	CMV IgG Adjustor	-
	IgG/IgM Sample Diluent	-

14.3 Classi di pericolo connesso al trasporto	CMV IgG Reagent Wedges A	-
	CMV IgG Reagent Wedges B	-
	CMV IgG Controls	-
	CMV IgG Adjustor	-
	IgG/IgM Sample Diluent	-

14.4 Gruppo d'imballaggio	CMV IgG Reagent Wedges A	-
	CMV IgG Reagent Wedges B	-
	CMV IgG Controls	-
	CMV IgG Adjustor	-
	IgG/IgM Sample Diluent	-

14.5 Pericoli per l'ambiente	CMV IgG Reagent Wedges A	No.
	CMV IgG Reagent Wedges B	No.
	CMV IgG Controls	No.
	CMV IgG Adjustor	No.
	IgG/IgM Sample Diluent	No.

Informazioni supplementari	CMV IgG Reagent Wedges A	-
	CMV IgG Reagent Wedges B	-
	CMV IgG Controls	-
	CMV IgG Adjustor	-
	IgG/IgM Sample Diluent	-

IMDG

14.1 Numero ONU	CMV IgG Reagent Wedges A	Not regulated.
	CMV IgG Reagent Wedges B	Not regulated.
	CMV IgG Controls	Not regulated.
	CMV IgG Adjustor	Not regulated.
	IgG/IgM Sample Diluent	Not regulated.

14.2 Nome di spedizione dell'ONU	CMV IgG Reagent Wedges A	-
	CMV IgG Reagent Wedges B	-
	CMV IgG Controls	-
	CMV IgG Adjustor	-
	IgG/IgM Sample Diluent	-

SEZIONE 14: Informazioni sul trasporto

14.3 Classi di pericolo connesso al trasporto	CMV IgG Reagent Wedges A	-
	CMV IgG Reagent Wedges B	-
	CMV IgG Controls	-
	CMV IgG Adjustor	-
	IgG/IgM Sample Diluent	-

14.4 Gruppo d'imballaggio	CMV IgG Reagent Wedges A	-
	CMV IgG Reagent Wedges B	-
	CMV IgG Controls	-
	CMV IgG Adjustor	-
	IgG/IgM Sample Diluent	-

14.5 Pericoli per l'ambiente	CMV IgG Reagent Wedges A	No.
	CMV IgG Reagent Wedges B	No.
	CMV IgG Controls	No.
	CMV IgG Adjustor	No.
	IgG/IgM Sample Diluent	No.

Informazioni supplementari	CMV IgG Reagent Wedges A	-
	CMV IgG Reagent Wedges B	-
	CMV IgG Controls	-
	CMV IgG Adjustor	-
	IgG/IgM Sample Diluent	-

IATA

14.1 Numero ONU	CMV IgG Reagent Wedges A	Not regulated.
	CMV IgG Reagent Wedges B	Not regulated.
	CMV IgG Controls	Not regulated.
	CMV IgG Adjustor	Not regulated.
	IgG/IgM Sample Diluent	Not regulated.

14.2 Nome di spedizione dell'ONU	CMV IgG Reagent Wedges A	-
	CMV IgG Reagent Wedges B	-
	CMV IgG Controls	-
	CMV IgG Adjustor	-
	IgG/IgM Sample Diluent	-

14.3 Classi di pericolo connesso al trasporto	CMV IgG Reagent Wedges A	-
	CMV IgG Reagent Wedges B	-
	CMV IgG Controls	-
	CMV IgG Adjustor	-
	IgG/IgM Sample Diluent	-

14.4 Gruppo d'imballaggio	CMV IgG Reagent Wedges A	-
	CMV IgG Reagent Wedges B	-
	CMV IgG Controls	-
	CMV IgG Adjustor	-
	IgG/IgM Sample Diluent	-

14.5 Pericoli per l'ambiente	CMV IgG Reagent Wedges A	No.
	CMV IgG Reagent Wedges B	No.
	CMV IgG Controls	No.
	CMV IgG Adjustor	No.
	IgG/IgM Sample Diluent	No.

Informazioni supplementari	CMV IgG Reagent Wedges A	-
	CMV IgG Reagent Wedges B	-
	CMV IgG Controls	-
	CMV IgG Adjustor	-
	IgG/IgM Sample Diluent	-

SEZIONE 14: Informazioni sul trasporto

14.6 Precauzioni speciali per gli utilizzatori : CMV IgG Reagent Wedges A

CMV IgG Reagent Wedges B

CMV IgG Controls

CMV IgG Adjustor

IgG/IgM Sample Diluent

Trasporto all'interno delle proprietà dell'utilizzatore: effettuare sempre il trasporto con contenitori chiusi, stoccati verticalmente e assicurati al mezzo di trasporto. Accertarsi dell'idoneità delle persone che effettuano il trasporto ad intervenire efficacemente in caso di incidente e/o sversamento.

Trasporto all'interno delle proprietà dell'utilizzatore: effettuare sempre il trasporto con contenitori chiusi, stoccati verticalmente e assicurati al mezzo di trasporto. Accertarsi dell'idoneità delle persone che effettuano il trasporto ad intervenire efficacemente in caso di incidente e/o sversamento.

Trasporto all'interno delle proprietà dell'utilizzatore: effettuare sempre il trasporto con contenitori chiusi, stoccati verticalmente e assicurati al mezzo di trasporto. Accertarsi dell'idoneità delle persone che effettuano il trasporto ad intervenire efficacemente in caso di incidente e/o sversamento.

Trasporto all'interno delle proprietà dell'utilizzatore: effettuare sempre il trasporto con contenitori chiusi, stoccati verticalmente e assicurati al mezzo di trasporto. Accertarsi dell'idoneità delle persone che effettuano il trasporto ad intervenire efficacemente in caso di incidente e/o sversamento.

Trasporto all'interno delle proprietà dell'utilizzatore: effettuare sempre il trasporto con contenitori chiusi, stoccati verticalmente e assicurati al mezzo di trasporto. Accertarsi dell'idoneità delle persone che effettuano il trasporto ad intervenire efficacemente in caso di incidente e/o sversamento.

14.7 Trasporto di rifiuti secondo l'allegato II di MARPOL 73/78 e il codice IBC : Non disponibile.

SEZIONE 15: Informazioni sulla regolamentazione

15.1 Norme e legislazione su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela
[Regolamento UE \(CE\) n. 1907/2006 \(REACH\)](#)

[Allegato XIV - Elenco delle sostanze soggette ad autorizzazione](#)

[Allegato XIV](#)

Nessuno dei componenti è elencato.

[Sostanze estremamente preoccupanti](#)

Nessuno dei componenti è elencato.

SEZIONE 15: Informazioni sulla regolamentazione

Allegato XVII - Restrizioni in materia di fabbricazione, immissione sul mercato e uso di talune sostanze, preparati e articoli pericolosi	: CMV IgG Reagent Wedges A CMV IgG Reagent Wedges B CMV IgG Controls CMV IgG Adjustor IgG/IgM Sample Diluent	Non applicabile. Non applicabile. Non applicabile. Non applicabile. Non applicabile.
--	--	--

Altre norme UE

Inventario Europeo : Non determinato.

Direttiva Seveso II

Questo prodotto non è controllato ai sensi della direttiva Seveso II.

Norme nazionali

D.Lgs. 152/06 : Non classificato.

15.2 Valutazione della sicurezza chimica : Questo prodotto contiene sostanze per le quali sono ancora necessarie le Valutazioni sulla sicurezza chimica.

SEZIONE 16: Altre informazioni

Indica le informazioni che sono variate rispetto all'edizione precedente.

Abbreviazioni e acronimi : ATE = Stima della Tossicità Acuta
CLP = Classificazione, Etichettatura e Imballaggio [Regolamento (CE) N. 1272/2008]
DMEL = Livello derivato con effetti minimi
DNEL = Livello derivato senza effetto
Indicazione EUH = disposizioni di rischio specifiche al regolamento CLP
PBT = Persistente, Bioaccumulante, Tossico
PNEC = Concentrazione Prevedibile Priva di Effetti
RRN = Numero REACH di Registrazione
vPvB = Molto Persistente e Molto Bioaccumulabile

Classificazione secondo Regolamento CE No.1272/2008 [CLP/GHS]

Non classificato.

Non classificato.		
Testi integrali delle indicazioni di pericolo abbreviate	: CMV IgG Reagent Wedges A H319	Provoca grave irritazione oculare.
	CMV IgG Reagent Wedges B H319	Provoca grave irritazione oculare.
Testi integrali delle classificazioni [CLP/GHS]	: CMV IgG Reagent Wedges A Eye Irrit. 2, H319	GRAVI LESIONI OCULARI/IRRITAZIONE OCULARE - Categoria 2
	CMV IgG Reagent Wedges B Eye Irrit. 2, H319	GRAVI LESIONI OCULARI/IRRITAZIONE OCULARE - Categoria 2
Testi integrali delle Frasi R abbreviate	: Non applicabile.	
Testi integrali delle classificazioni [DSD/DPD]	: Non applicabile.	
Data di stampa	: 3/3/2015.	
Data di edizione/ Data di revisione	: 3/2/2015.	

SEZIONE 16: Altre informazioni

Data dell'edizione precedente : Nessuna precedente convalida.

Versione : 1

Avviso per il lettore

In base ai dati in nostro possesso, le informazioni contenute nel presente documento sono corrette. Tuttavia, né il fornitore menzionato sopra né alcuna delle sue affiliate si assumono responsabilità riguardo alla correttezza o completezza di tali informazioni.

La determinazione finale dell'adeguatezza dei materiali è l'unica responsabilità a carico dell'utente. Tutti i materiali possono presentare rischi imprevisti e devono essere usati con cautela. Sebbene alcuni rischi siano descritti nel presente documento, non è possibile garantire che si tratti degli unici rischi esistenti.